



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по
Ленинградской области)**

ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино,
Всеволожский район,
Ленинградская область, 188662
тел./ факс (812) 640-05-65
телефон «доверия» (812)579-99-99

27.07.2022 № ИБ-180-2686

На № _____ от _____
О направлении исходных данных

Генеральному директору
ООО «Точное проектирование»

Мануиловой А.А.

office@tproect.ru

Приложение к заданию в составе проектной документации по обоснованию проекта планировки с целью реконструкции линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург -дер. Котельниково – дер. Педлино – дер. Чернигово» на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с запросом (исх. № от 20.07.2022 № 221/22) сообщаем исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке требований ПМ ГОЧС.

1. Для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны:

1.1. Территория Гатчинского муниципального района Ленинградской области» не отнесена к группе по гражданской обороне, не попадает в зону возможного радиоактивного загрязнения и химического заражения.

1.2. Обосновать решения по зонированию территории в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования территории проектируемого участка в военное время и в условиях чрезвычайной ситуации.

1.4. Учесть требования пп. 5.16-5.18 СП 165.1325800.2014.

2. Для разработки инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера:

2.1. Вся территория Ленинградской области подвержена следующим стихийным гидрометеорологическим явлениям (СГЯ): шквалистые ураганные ветры, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, гололед, ливневые дожди.

На схеме проекта нанести зоны действия природных процессов, отнесенных в соответствии с СП 115.13330.2016 к чрезвычайно опасным, весьма опасным, опасным и умеренно опасным.

2.2. На участках нового строительства провести проверку и очистку местности от взрывоопасных предметов специализированными организациями с представлением акта в Главное управление МЧС России по Ленинградской области.

2.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

3. Дополнительные требования:

Срок действия настоящих исходных данных и требований по ПМ ГОЧС 3 (три) года с момента их регистрации.

При изменении задания на проектирование и/или основных характеристик объекта, настоящие исходные данные и требования по ПМ ГОЧС утрачивают свою силу.

Кроме того, Главное управление МЧС России по Ленинградской области информирует, что в соответствии с положениями ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разработку документации по планировке территорий поселений и городских кругов необходимо осуществлять, учитывая требования пожарной безопасности в том числе, по наличию подъездов для пожарных автомобилей, а также источников наружного противопожарного водоснабжения.

При этом Главное управление информирует, что в соответствии с п. 4.6 ГОСТ Р 55201-2012 если для разработки подраздела "ПМ ГОЧС" недостаточно требований по надежности и безопасности, предусмотрено отступление от требований, установленных нормативными техническими документами в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, или если такие требования не установлены, то разработке подраздела "ПМ ГОЧС" предшествует разработка специальных технических условий.

Заместитель начальника
Главного управления –
начальник управления
надзорной деятельности и
профилактической работы



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 461A23410EB53121F6844BBD744D42A556A3
Владелец: Платонов Сергей Геннадьевич
Действителен с 14.12.2021 по 14.03.2023

С.Г. Платонов